

## 附件 1

## 78 项行业标准名称及主要内容等一览表

序号	标准编号	标准名称	标准主要内容	代替标准	采标情况
轻工行业					
1	QB/T 5875-2023	高分子合金电缆桥架	<p>本文件规定了高分子合金电缆桥架的物理力学性能、燃烧性能、电气性能、安全工作载荷等要求，描述了相应的制样及试样状态调节、试验方法，规定了检验规则、标志、包装、运输和贮存等方面的内容，同时给出了便于技术规定的分类与结构、型号标记。</p> <p>本文件适用于以高分子合金为主要原材料，经挤出加工而成的工业用或民用建筑室内外高低压输配电工程桥架的生产、检验和销售。</p>		
2	QB/T 5876-2023	发制品 仿人发阻燃纤维发条	<p>本文件规定了仿人发阻燃纤维发条的要求、检验规则以及标签、包装、运输、贮存，描述了相应试验方法，并界定了相关术语和定义。</p> <p>本文件适用于以聚丙烯腈、聚酯纤维和蛋白质纤维等化学与再生纤维为原料所生产的仿人发阻燃纤维发条产品的生产、检验和销售。</p>		
3	QB/T 1692.4-2023	卫生香	<p>本文件规定了卫生香的外观和感官、燃烧性能、产品安全、烟尘量、有害物质限量等要求，描述了相应的试验方法，规定了检验规则、标志、包装、运输和贮存的内容。</p>	QB/T 1692.4-2010	

序号	标准编号	标准名称	标准主要内容	代替标准	采标情况
			本文件适用于由植物粉末、粘合剂及适量香料为原料制成的卫生香产品的生产、检验和销售。		
4	QB/T 2638-2023	带式检针机	<p>本文件规定了带式检针机的产品分类和标记、要求、检验规则和标志、包装、运输、贮存，描述了相应的试验方法，界定了相关的术语和定义。</p> <p>本文件适用于检测遗留在各类纺织品、针织品和服装中的断针、大头针、别针（或其他铁磁物质）的被检测物品的输送方式为输送带连续输送的检针机的设计、生产、检验和销售。</p>	QB/T 2638-2004	
5	QB/T 2324-2023	工业脱水机	<p>本文件规定了工业脱水机的产品分类、要求、试验方法、标志、包装、运输和贮存，描述了相应的试验方法，界定了相关的术语和定义。</p> <p>本文件适用于对纺织品进行脱水的离心脱水机和压干式脱水机的设计、生产、检验和销售。</p>	QB/T 2324-1997	
6	QB/T 2326-2023	四氯乙烯干洗机	<p>本文件规定了四氯乙烯干洗机的要求，描述了相应的试验方法，规定了检验规则、标志、包装、运输和贮存的内容，并给出了便于技术规定的产品分类和标记。</p> <p>本文件适用于以四氯乙烯为洗涤溶剂的封闭式干洗机的设计、生产、检验和销售。</p>	QB/T 2326-2004	
7	QB/T 1480-2023	服装机械 带刀裁剪机	本文件规定了服装机械带刀裁剪机的型式、型号命名和主要技术参数、要求、检验规则、标志、包装、运输、贮存，描述了	QB/T 1480-2006	

序号	标准编号	标准名称	标准主要内容	代替标准	采标情况
			<p>相应的试验方法，界定了相关的术语和定义。</p> <p>本文件适用于裁剪棉、毛、化纤织物及皮革类材料的带刀裁剪机的设计、生产、检验和销售。</p>		
8	QB/T 1308-2023	服装机械 热熔粘合机	<p>本文件规定了服装机械热熔粘合机的产品分类、检验规则、标志、包装、运输和贮存要求，描述了相应的试验方法，界定了相关的术语和定义。</p> <p>本文件适用于服装加工用的粘合机的设计、生产、检验和销售。</p>	QB/T 1308-2004	
9	QB/T 2322-2023	服装机械 熨烫工作台	<p>本文件规定了服装机械熨烫工作台的产品分类、要求、检验规则和标志、包装、运输、贮存，描述了相应的试验方法。</p> <p>本文件适用于服装行业吸风、吹风的烫台的设计、生产、检验和销售，也适用于其他特殊形式的烫台。</p>	QB/T 2322-2004	
10	QB/T 1485-2023	服装机械 蒸汽发生器	<p>本文件规定了服装机械蒸汽发生器的参数系列、型号编制方法、材料、性能与设计、制造、检验规则、安全附件和仪表、包装、标志、随机文件以及安装、使用与维护，描述了相应的试验方法，界定了相关的术语和定义。</p> <p>本文件适用于额定工作电压不大于400V、设计正常水位水容积小于30L的以水为介质的固定式电加热蒸汽发生器的设计、生产、检验、销售、安装、使用与维护。</p>	QB/T 1485-1992	
11	QB/T 1696-2023	服装机械 工业用蒸汽熨	<p>本文件规定了服装机械工业用蒸汽熨斗的范围、产品分类、</p>	QB/T 1696-2004	

序号	标准编号	标准名称	标准主要内容	代替标准	采标情况
		斗	<p>要求、检验规则和标志、包装、运输及贮存，描述了对应的试验方法，界定了相关的术语和定义。</p> <p>本文件适用于工业部门使用或以营业性服务场所所使用的蒸汽熨斗的设计、生产、检验和销售。</p> <p>本文件没有考虑在托儿所和其他有少年儿童的地方或年老体弱无人照管的地方存在的特殊危险性等内容，本文件不适用于：</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>— 家用和类似用途的干式电熨斗和湿式（蒸汽）电熨斗；</li> <li>— 在车辆、船舱和飞机上使用的电熨斗；</li> <li>— 在热带国家使用的电熨斗；</li> <li>— 在某些条件特殊的场所诸如存在腐蚀性或爆炸性气体（尘埃、蒸汽或气体）等地方使用的电熨斗。</li> </ul>		
12	QB/T 4499-2023	商用电磁灶	<p>本文件规定了商用电磁灶的要求、检验规则、标志、包装、运输和贮存，阐述了相应的试验方法。</p> <p>本文件适用于单相器具额定电压不超过 250 V，其他器具不超过 480 V，单个加热单元额定输入功率不超过 35 kW 的非专供家庭使用的商用电磁灶（炉）的生产、检验和销售。</p> <p>利用其他能源形式或其他加热方式的组合器具，其电磁加热部分也适用于本文件。</p> <p>本文件不适用于：</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>— 家用电磁灶；</li> </ul>	QB/T 4499-2013、 SB/T 10548-2009	

序号	标准编号	标准名称	标准主要内容	代替标准	采标情况
			<ul style="list-style-type: none"> <li>——专为工业用途而设计的电磁灶；</li> <li>——在有腐蚀性或爆炸性空气（粉尘、蒸气或可燃气）等特殊状态的场所使用的电磁灶。</li> </ul>		
13	QB/T 4270-2023	商用电开水器	<p>本文件规定了商用电开水器的产品分类、要求、检验规则、标志、包装、运输与贮存，描述了相应的试验方法。</p> <p>本文件适用于单相器具额定电压不超过 250 V，其他器具不超过 480 V，非专供家庭使用的商用电开水器的设计、生产、检验和销售。利用其他能源形式的器具，如适用，其性能要求也在本文件范围内。</p> <p>本文件不适用于：</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>——专为工业用途而设计的开水器；</li> <li>——具有电极加热器的开水器；</li> <li>——在有腐蚀性或爆炸性气体（尘埃、蒸汽或可燃气）等特殊条件使用的电开水器。</li> </ul>	QB/T 4270-2011、 SB/T 10460-2008	
14	QB/T 4408-2023	电炖锅及类似器具	<p>本文件规定了电炖锅及类似器具的分类、技术要求、检验规则以及标志、包装、运输与贮存，描述了相应的试验方法。</p> <p>本文件适用于额定电压不超过 250V 的家用和类似用途电炖锅及类似器具的生产、检验和销售。</p> <p>注：类似器具是指以炖盅为内锅的液体加热器具。</p>	QB/T 4408-2012	
15	QB/T 4833-2023	家用和类似用途清洁机器	本文件规定了家用和类似用途清洁机器人的产品分类、要求、	QB/T 4833-2015	

序号	标准编号	标准名称	标准主要内容	代替标准	采标情况
		人	<p>检验规则、标志、使用说明、包装、运输和储存，描述了相应的试验方法。</p> <p>本文件适用于单相额定电压不超过 250 V，在家庭、商店和学校等类似场所由非专业人员使用的清洁机器人的设计、生产、检验和销售。</p>		
16	QB/T 2065-2023	电子人体秤	<p>本文件规定了电子人体秤的计量单位、准确度等级等计量要求和结构、外观等技术要求，描述了相应的检验方法，规定了检验规则、标志、包装、运输和贮存的内容，并给出了便于技术规定的产品分类和型号标记。</p> <p>本文件适用于由称重传感器为一次转换元件，与承载器、电子装置、数字显示装置组成的人体秤（包括通用型人体秤、电子婴儿秤）的设计、生产、检验、销售和计量，也适用于附带身高测量功能的人体秤和电子人体脂肪秤中称量人体体重部分的设计、生产、检验、销售和计量。</p>	QB/T 2065-1994	
17	QB/T 4879-2023	挤出聚丙烯发泡片材	<p>本文件规定了挤出聚丙烯发泡片材的产品分类，要求，检验规则，标志、包装、运输和贮存，描述了相应的试验方法。</p> <p>本文件适用于以聚丙烯树脂为主要原料，添加一定量的发泡剂和少量添加剂，通过挤塑成型而制得具有泡孔结构的表观密度在 <math>20\text{kg/m}^3 \sim 500 \text{kg/m}^3</math> 的单层发泡片材的生产、检验和销售。</p> <p>本文件不适用于聚丙烯和其他材料构成的复合片材及交联聚</p>	QB/T 4879-2015	

序号	标准编号	标准名称	标准主要内容	代替标准	采标情况
			丙烯发泡材料。		
18	QB/T 5877-2023	工业用洗烘一体机	<p>本文件规定了工业用洗烘一体机的产品分类和标记、要求、检验规则和标志、包装、运输与贮存，描述了相应的试验方法，界定了相关的术语和定义。</p> <p>本文件适用于在医疗机构洗涤手术衣，地巾、抹布等，电子电器、半导体、矿业、核电、制药、化工等企业用于清洗防静电服等的洗涤和烘干在一台机器上完成的工业用洗烘一体机的设计、生产、检验和销售。</p>		
19	QB/T 5878-2023	激光加工牛仔水洗设备	<p>本文件规定了激光加工牛仔水洗设备的产品分类、要求、检验规则、标志和使用说明书、包装、运输、贮存，描述了相应的试验方法，界定了相关的术语和定义。</p> <p>本文件适用于利用激光束将标识进行逐行扫描或矩阵扫描，并辅以计算机程控显示，将文字图案标识加工到物件表面的的激光加工牛仔水洗设备的设计、生产、检验和销售。</p>		
20	QB/T 5879-2023	工业洗涤机械 布草展布机	<p>本文件规定了工业洗涤机械布草展布机的分类和标记，要求、检验规则和标志、包装、运输、贮存，描述了相应的试验方法，界定了相关的术语和定义。</p> <p>本文件适用于能对熨烫的床单、被套等平面织物进行自动展开、输送的布草展布机的设计、生产、检验和销售。</p>		
21	QB/T 5880-2023	工业洗涤机械 布草送布	本文件规定了工业洗涤机械布草送布机的产品分类和标记、		

序号	标准编号	标准名称	标准主要内容	代替标准	采标情况
		机	<p>要求、试验方法、检验规则和标志、包装、运输与贮存，描述了相关的试验方法，界定了相关的术语和定义。</p> <p>本文件适用于工业洗涤用在熨平机之前与熨平机联用的布草送布机的设计、生产、检验和销售。</p>		
22	QB/T 5881-2023	燃香类产品杀菌试验方法	<p>本文件规定了采用布片法测定燃香类产品杀菌效果的方法，包括试剂或材料、仪器设备、试验步骤及试验数据处理。</p> <p>本文件适用于燃香类产品的杀菌效果的测定。</p>		
23	QB/T 5882-2023	燃香类产品驱蚊试验方法	<p>本文件规定了使用方箱、网箱测定燃香类产品驱蚊效果的方法，包括试验条件、试验动物、仪器设备、试验步骤、试验数据处理。</p> <p>本文件适用于燃香类产品的驱蚊效果的测定。</p>		
24	QB/T 5883-2023	硬质聚氯乙烯低发泡橱柜、卫浴柜板	<p>本文件规定了硬质聚氯乙烯低发泡橱柜、卫浴柜板的物理力学性能、燃烧性能、有害物质限量、甲醛释放量等级、防霉性能等要求，描述了相应的制样及试样状态调节、试验方法，规定了检验规则、标志、包装、运输和贮存等方面的内容，同时给出了便于技术规定的分类。</p> <p>本文件适用于以聚氯乙烯树脂及适量助剂为原料，经挤出发泡工艺制成的板材的生产、检验和销售。</p>		
25	QB/T 5884-2023	硬质聚氯乙烯发泡广告板	<p>本文件规定了硬质聚氯乙烯发泡广告板的分类、要求、检验规则、标志、包装、运输、贮存，描述了相应的试验方法。</p>		

序号	标准编号	标准名称	标准主要内容	代替标准	采标情况
			本文件适用于以聚氯乙烯树脂及适量助剂为原料，经挤出发泡工艺制成的广告板的生产、检验和销售。		
26	QB/T 5885-2023	硬质聚氯乙烯低发泡地板	<p>本文件规定了硬质聚氯乙烯低发泡地板的分类、标识、要求、检验规则、标志、包装、运输和贮存，描述了相应的试验方法。</p> <p>本文件适用于以硬质聚氯乙烯加入添加剂等为主要原料，经挤出成型表面处理制成的，用于建筑物内地面铺设地板的生产、检验和销售。</p>		
27	QB/T 5886-2023	电动自行车 词汇	<p>本文件规定了电动自行车的术语和定义，包括：整车术语，以及与车辆性能、尺寸质量、车辆系统及零部件相关的术语和定义。</p> <p>本文件适用于电动自行车的技术与学术交流、经济贸易、行业管理等。</p>		
28	QB/T 5887-2023	电动自行车 型号编制方法	<p>本文件规定了电动自行车的型号组成形式，描述了型号编制方法。</p> <p>本文件适用于各种类型电动自行车的型号编制。</p>		
29	QB/T 5888-2023	低嘌呤食品	<p>本文件规定了低嘌呤食品的嘌呤含量等要求，描述了相应的试验方法，规定了标签、标识的要求。</p> <p>本文件适用于符合嘌呤含量不高于 50.00 mg/100 g 的预包装食品的生产研发、加工和流通。</p> <p>本文件不适用于医学上已明确的不利于嘌呤控制的食品的生</p>		

序号	标准编号	标准名称	标准主要内容	代替标准	采标情况
			产研发、加工和流通。		
30	QB/T 5895-2023	食用油脂包装用金属容器	<p>本文件规定了食用油脂包装用金属容器的原辅材料、尺寸、外观、性能指标等要求，描述了相应的试验方法，规定了检验规则、标志、标签、使用说明、包装、运输、贮存和保质期的内容，同时给出了便于技术规定的产品分类。</p> <p>本文件适用于涂覆镀锡薄钢板或覆膜铁制成的用于包装食用油脂的金属容器的设计、生产、检验和销售。</p> <p>本文件不适用于包装食用油脂的气雾罐的设计、生产、检验和销售。</p>		
31	QB/T 5896-2023	全自动一次性医用口罩机	<p>本文件规定了全自动一次性医用口罩机的型式及工作环境、外观质量和结构、机器性能、运转性能、控制功能、安全、电磁兼容等方面的要求，描述了相应的试验方法，并规定了检验规则和附件、标志、包装、运输和贮存。</p> <p>本文件适用于加工一次性医用平面口罩的口罩机的设计、生产、研发和测试。</p>		
32	QB/T 5897-2023	工业用缝纫机 全自动热风缝口密封机	<p>本文件规定了工业用缝纫机全自动热风缝口密封机的型式、基本参数和工作环境、外观质量、机器性能、控制功能、运转性能、安全性能、电磁兼容、扩展功能、附件与备件等方面的要求，描述了相应的试验方法，并规定了检验规则和附件、标志、包装、运输和贮存。</p>		

序号	标准编号	标准名称	标准主要内容	代替标准	采标情况
			本文件适用于工业用缝纫机 全自动热风缝口密封机的设计、生产、研发和测试。		
33	QB/T 5898-2023	工业用缝纫机 全自动超声波无缝粘合机	<p>本文件规定了工业用缝纫机全自动超声波无缝粘合机的型式、基本参数和工作环境、外观质量和结构、机器性能、粘合性能、运转性能、安全要求、电磁兼容、控制功能、扩展功能、附件与备件等方面的要求，描述了相应的试验方法，并规定了检验规则、标志、包装、运输和贮存。</p> <p>本文件适用于汽车内饰、服装、医用防护、防疫产品、户外用品等具有热熔性材料粘合的全自动超声波无缝粘合机的设计、生产、研发和测试。</p>		
34	QB/T 2536-2023	毛革	<p>本文件规定了毛革的安全、感官质量、理化性能等技术要求，描述了相应的试验方法等，规定了分级、检验规则、标志、包装、运输和贮存等方面的内容，同时给出了便于技术规定的产品分类。</p> <p>本文件适用于各种服装用、鞋用毛革的生产、检验、分级和销售。</p>	QB/T 2536-2007	
35	QB/T 4204-2023	皮凉席	<p>本文件规定了皮凉席的原料及配件、外观质量、材质、理化性能、有害物质限量等技术要求，描述了相应的试验方法等，规定了检验规则、标志、包装、运输和贮存等方面的内容。</p> <p>本文件适用于皮凉席、皮枕席、皮枕套、皮床垫等产品的生产、检验和销售。</p>	QB/T 4204-2011	

序号	标准编号	标准名称	标准主要内容	代替标准	采标情况
			本文件不适用于移膜皮凉席类产品。		
36	QB/T 1286-2023	羊剪绒毛皮	<p>本文件规定了羊剪绒毛皮的安全、物理机械性能、化学指标、感官质量等技术要求，描述了相应的试验方法等，规定了分级、检验规则、标志、包装、运输和贮存等方面的内容。</p> <p>本文件适用于各种羊剪绒毛皮的生产、检验、分级和销售。</p>	QB/T 1286-2007	
37	QB/T 4330-2023	庭院鞋	<p>本文件规定了庭院鞋的标识、鞋用材料、感官质量、物理机械性能、异味、化学性能、售后质量判定等要求，描述了相应的试验方法，规定了合格判定、检验规则、包装、运输、贮存的内容，并给出了便于技术规定的产品分类。</p> <p>本文件适用于聚氯乙烯（PVC）或其他橡塑材质庭院鞋（靴）的生产、检验和销售。</p>	QB/T 4330-2012	
38	QB/T 4556-2023	雪地靴	<p>本文件规定了雪地靴的标识、感官质量、物理机械性能、异味、安全性、售后质量判定等要求，描述了相应的试验方法，规定了合格判定、检验规则、包装、运输、贮存的内容，并给出了便于技术规定的产品分类。</p> <p>本文件适用于日常穿用的雪地靴的生产、检验和销售。</p> <p>注：其他具有保暖功能的鞋类产品的生产、检验和销售可参考执行本文件。</p>	QB/T 4556-2013	
39	QB/T 2673-2023	鞋类产品标识	本文件确立了鞋类产品标识的基本原则，规定了鞋类产品标识的内容和标注要求。	QB/T 2673-2013	

序号	标准编号	标准名称	标准主要内容	代替标准	采标情况
			本文件适用于中华人民共和国境内生产或销售的鞋类产品标识的标注。		
40	QB/T 2882-2023	鞋类 帮面、衬里和内垫试验方法 摩擦和渗色色牢度	<p>本文件描述了三种测定方法（方法 A、方法 B 和方法 C），用以评定材料在干、湿摩擦中的表面颜色迁移性，以及一种测定渗色可能性的方法（方法 D）。</p> <p>本文件适用于各种材料制成的鞋类帮面、衬里和内垫的摩擦和渗色色牢度的测定，方法 D 还适用于缝线和鞋带的摩擦和渗色色牢度的测定。</p> <p>方法如下：</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>——方法 A：方头往复摩擦色牢度；</li> <li>——方法 B：旋转摩擦色牢度；</li> <li>——方法 C：圆头往复摩擦色牢度；</li> <li>——方法 D：渗色色牢度。</li> </ul>	QB/T 2882-2007	ISO 17700 : 2019 , MOD
41	QB/T 1466-2023	皮鞋油	<p>本文件规定了皮鞋油的感官、理化等要求，描述了相应的试验方法，规定了检验规则、标志、包装、运输、贮存和保质期的内容。</p> <p>本文件适用于各种颜色的溶剂型皮鞋油和乳化型膏状皮鞋油的生产、检验和销售。</p>	QB/T 1466-2007	
42	QB/T 4169-2023	记号笔用墨水	本文件规定了记号笔用墨水的要求、试验方法、检验规则和标志、包装、运输、贮存。	QB/T 4169-2011	

序号	标准编号	标准名称	标准主要内容	代替标准	采标情况
			<p>本文件适用于记号笔用墨水的研发、生产、检验和验收。</p> <p>本文件不适用于水彩笔用墨水。</p>		
43	QB/T 1745.1-2023	自来水笔用墨水 第1部分：非颜料型墨水	<p>本文件规定了自来水笔用非颜料型墨水的理化性能、安全性和包装质量等技术要求，以及试验方法、检验规则、标志、包装、运输和贮存等内容，并界定了相应的产品分类。</p> <p>本文件适用于自来水笔用非颜料型墨水的研发、生产、检测、验收。</p>	QB/T 1745.1-2011	
44	QB/T 1065-2023	制鞋机械 前帮机	<p>本文件规定了前帮机的主关件、装配质量、性能、安全、外观质量等技术要求，描述了型号编制方法和相应的试验方法等，规定了检验规则、标志、包装、运输和贮存等方面的内容，同时给出了产品组成和基本参数等。</p> <p>本文件适用于制鞋生产中以胶粘法使帮脚与内底结合的前帮机的生产、检验和销售。</p>	QB/T 1065-2004	
45	QB/T 2677-2023	制鞋机械 打钉装跟机	<p>本文件规定了打钉装跟机的主关件、装配质量、性能、机械安全、电气安全、外观质量等技术要求，描述了型号编制方法和相应的试验方法等，规定了检验规则、标志、包装、运输和贮存等方面的内容，同时给出了组成、基本参数和便于技术规定的产品分类等。</p> <p>本文件适用于制鞋生产中使用的打钉装跟机的生产、检验和销售。</p>	QB/T 2677-2004	

序号	标准编号	标准名称	标准主要内容	代替标准	采标情况
46	QB/T 2678-2023	制鞋机械 湿热定型机	<p>本文件规定了湿热定型机的装配质量、性能、安全、外观质量等技术要求，描述了型号编制方法和相应的试验方法等，规定了检验规则、标志、包装、运输和贮存等方面的内容，同时给出了产品组成、基本参数和便于技术规定的产品分类等。</p> <p>本文件适用于在制鞋生产中使鞋面内应力消除而定型的湿热定型机的生产、检验和销售。</p>	QB/T 2678-2004	
47	QB/T 1761-2023	制革机械 通过式挤水机	<p>本文件规定了通过式挤水机的性能、安全和环保、主关件、装配质量、外观等技术要求，描述了型号编制方法和相应的试验方法等，规定了检验规则、标志、包装、运输和贮存等方面的内容，同时给出了产品组成、基本参数和便于技术规定的产品分类等。</p> <p>本文件适用于工作宽度 1200mm ~ 3400mm 的通过式挤水机的生产、检验和销售。</p>	QB/T 1761-1993	
48	QB/T 1523-2023	毛皮机械设备及仪器术语	<p>本文件规定了毛皮机械设备、辅助机械设备、常用毛皮机械配件及毛皮检测仪器的术语和定义。</p> <p>本文件适用于毛皮行业和毛皮机械制造行业的科研、技术交流、行业管理，其他行业亦可作为参考。</p>	QB/T 1523-1992	
49	QB/T 1520-2023	家用和类似用途电动洗碗机	<p>本文件规定了家用和类似用途电动洗碗机的安全、使用性能、结构、材料等要求，描述了相应的试验方法，规定了检验规则、标志、包装、运输和贮存，并给出了便于技术规定的产品分类。</p>	QB/T 1520-2013	

序号	标准编号	标准名称	标准主要内容	代替标准	采标情况
			<p>本文件适用于单相额定电压不超过 250 V，其他器具额定电压不超过 480 V 的家用和类似用途电动洗碗机的生产、检验和销售等。</p> <p>本文件不适用于专门为商业用途设计的洗碗机的生产、检验和销售等。</p>		
50	QB/T 1562-2023	家用和类似用途真空吸尘器	<p>本文件规定了家用和类似用途真空吸尘器的安全、使用性能等要求，描述了相应的试验方法，规定了检验规则、标志、包装、运输和贮存，并给出了便于技术规定的产品分类。</p> <p>本文件适用于在家庭和类似场合下使用的电动干式真空吸尘器的生产、检验和销售等。</p> <p>下列产品的部分试验方法可参考本文件执行：</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>——车载吸尘器；</li> <li>——专门用于清洁衣服等其他特殊用途的吸尘器。</li> </ul> <p>本文件不适用于：</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>——湿式吸尘器；</li> <li>——干湿两用吸尘器的湿式功能；</li> <li>——地板/地毯清洗机；</li> <li>——洗地机；</li> <li>——吸尘式地板抛光机；</li> <li>——工业用吸尘器；</li> </ul>	QB/T 1562-2014	

序号	标准编号	标准名称	标准主要内容	代替标准	采标情况
			——清洁机器人。		
51	QB/T 2827-2023	食盐标码标志技术条件	<p>本文件规定了食盐标码标志的防伪技术应用、材料、形状、尺寸、图案色彩、防伪特征、外观质量、位置偏差、物理特性、盘标、版标等要求，描述了相应的试验方法，规定了检验规则和管理、安全及保密措施的内容，并给出了便于技术规定的分类。</p> <p>本文件适用于粘贴或复合于直接接触食盐的一级包装上的食盐标码标志产品的设计、生产、检验、销售、应用和管理。</p>	QB/T 2827-2006	
52	QB/T 2828-2023	食盐标码标志生产企业管理规范	<p>本文件规定了食盐标码标志生产企业的生产条件、专项资质、研发技术以及产品质量全程可追溯等要求。</p> <p>本文件适用于对食盐标码标志生产企业在生产条件、资质、研发和质量等方面的规范化管理。</p>	QB/T 2828-2006	
53	QB/T 1557-2023	充气水上玩具通用技术条件	<p>本文件规定了充气水上玩具的外观、气味、浮力、气门嘴和气门塞的结构和强度、气密性、突出物、警告标识的耐久性、气压下降率等技术要求，描述了相应的测试方法。</p> <p>本文件适用于充气水上玩具的设计、生产和检验。</p> <p>本文件不适用如下产品的设计、生产和检验：</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>——预定在深水区使用的水上器具或设施；</li> <li>——儿童学习游泳及其他水上休闲活动使用的水上辅助浮力器具，如游泳背心、手臂圈、座圈等；</li> <li>——沙滩上玩耍的产品，如沙滩球；</li> </ul>	QB/T 1557-1992	

序号	标准编号	标准名称	标准主要内容	代替标准	采标情况
			<p>——浴室中玩耍的产品。</p> <p>——可进入的充气水上玩具（如儿童游乐场常见的儿童可进入的充气球体等）。</p>		
54	QB/T 5476.3-2023	果酒 第3部分：猕猴桃酒	<p>本文件规定了猕猴桃酒的生产过程、感官、理化等要求，描述了相应的试验方法，规定了检验规则和标志、包装、运输、贮存的内容，并给出了便于技术规定的产品分类。</p> <p>本文件适用于猕猴桃酒的生产、检验和销售。</p>	QB/T 2027-1994	
55	QB/T 5899-2023	铸铁锅	<p>本文件规定了铸铁锅的术语和定义、产品分类、要求、试验方法、检验规则、标志、标签、使用说明书及包装、运输、贮存。</p> <p>本文件适用于基材为铸铁的烹饪锅具的生产、检验和销售。</p>	QB/T 3648-1999	
56	QB/T 5900-2023	钛制锅具	<p>本文件规定了钛制锅具的产品分类、要求、检验规则、标志、标签、使用说明书及包装、运输、贮存，描述了相应的试验方法。</p> <p>本文件适用于基材为钛及钛合金板材或钛复合板材加工成型的锅具的生产、检验和销售。</p> <p>本文件不适用于压力锅。</p>		
57	QB/T 5901-2023	怀姜糖膏	<p>本文件规定了怀姜糖膏的技术要求、检验规则以及标签、标志、包装、运输和贮存要求，描述了相应的试验方法。</p> <p>本文件适用于怀姜糖膏的生产、检验和销售。</p>		
58	QB/T 5902-2023	皮具护理液	<p>本文件规定了皮具护理液产品的感官、理化等要求，描述了相应的试验方法，规定了检验规则、标志、包装、贮存、运输、</p>		

序号	标准编号	标准名称	标准主要内容	代替标准	采标情况
			<p>保质期的内容，并给出了便于技术规定的产品分类。</p> <p>本文件适用于内容物为液体的皮具护理液产品的生产、检验和销售。</p> <p>本文件不适用于带有推进剂的皮具护理液产品的生产、检验和销售。</p>		
59	QB/T 5903-2023	反绒皮鞋护理剂	<p>本文件规定了反绒皮鞋护理剂产品的感官、理化等要求，描述了相应的试验方法，规定了检验规则、标志、包装、贮存、运输、保质期的内容，并给出了便于技术规定的产品分类。</p> <p>本文件适用于内容物为液体的反绒皮鞋护理剂产品的生产、检验和销售。</p> <p>本文件不适用于带有推进剂的反绒皮鞋护理剂产品的生产、检验和销售。</p>		
60	QB/T 5904-2023	发制品 男发块	<p>本文件规定了男发块的要求、检验规则、标签、包装、运输及贮存，描述了相应的试验方法。</p> <p>本文件适用于以人发、人造发或混合发为原料制作的男发块产品的生产、检验和销售。</p>		
61	QB/T 5905-2023	制革用软化酶制剂	<p>本文件规定了制革用软化酶制剂的外观、气味、理化性能等技术要求，描述了相应的试验方法等，规定了检验规则、标志、包装、运输、贮存和保质期等方面的内容，同时给出了便于技术规定的产品分类。</p>		

序号	标准编号	标准名称	标准主要内容	代替标准	采标情况
			本文件适用于各种制革及毛皮用软化酶制剂的生产、检验和销售。		
62	QB/T 5906-2023	电动成人健慰器	<p>本文件规定了电动成人健慰器的外观、电器安全、卫生安全、噪声、使用寿命等要求，描述了相应的试验条件和试验方法，规定了检验规则、标志、包装、运输和贮存的内容，并给出了产品分类。</p> <p>本文件适用于以电力驱动，依靠物理方式，对成人性行为、性心理起辅助作用的电动健慰器的生产、检验和销售。</p>		
63	QB/T 5907-2023	家用新风机安装规范	<p>本文件规定了家用新风机的安装、运行与维护。建筑集中新风系统和安装在新风管道的无动力净化系统参照使用。</p> <p>本文件适用于单相器具额定电压不超过 250 V，其他器具额定电压不超过 480 V 的家用和类似用途电动新风机。</p>		
64	QB/T 5908-2023	家用和类似用途电蒸箱	<p>本文件规定了家用和类似用途电蒸箱的分类、技术要求、检验规则以及标志、包装、运输与贮存，描述了相应的试验方法。</p> <p>本文件适用于额定电压不超过 250V 的家用和类似用途电蒸箱的生产、检验和销售。</p> <p>注：直接与水源连接的器具、腔内压力超过 4kPa 的器具以及在海拔超过 1000m 地区工作的器具正在考虑中。</p>		
<b>纺织行业</b>					
65	FZ/T 54003-2023	涤纶预取向丝	本文件规定了涤纶预取向丝的技术要求，描述了相应的试验	FZ/T 54003-2012、	

序号	标准编号	标准名称	标准主要内容	代替标准	采标情况
			<p>方法,规定了检验规则、标志、包装、运输、贮存等方面的内容,同时给出了产品的标识。</p> <p>本文件适用于有光、半消光、全消光,圆形截面,本色的涤纶预取向丝。有光或半消光的总线密度 20 dtex~1 500 dtex、单丝线密度 0.3 dtex~10.0 dtex;全消光的总线密度 33 dtex~450 dtex、单丝线密度 1.0 dtex~7.0 dtex。其他规格的涤纶预取向丝可参照使用。</p>	FZ/T 54106-2018	
66	FZ/T 54063-2023	有色涤纶预取向丝	<p>本文件规定了有色涤纶预取向丝的技术要求,描述了相应的试验方法,规定了检验规则、标志、包装、运输、贮存等方面的内容,同时给出了产品的标识。</p> <p>本文件适用于线密度 25 dtex~1 050 dtex,单丝线密度 0.5 dtex~10.0 dtex,三角截面、三叶截面、圆形截面,有光、半消光,采用原液着色技术生产的有色涤纶预取向丝。其它规格、类型的有色涤纶预取向丝参照使用。</p>	FZ/T 54063-2012	
67	FZ/T 54141-2023	聚对苯二甲酸丙二醇酯/聚对苯二甲酸乙二醇酯 (PTT/PET)复合预取向丝	<p>本文件规定了聚对苯二甲酸丙二醇酯/聚对苯二甲酸乙二醇酯 (PTT/PET)复合预取向丝的技术要求,描述了相应的试验方法,规定了检验规则、标志、包装、运输、贮存等方面的内容,同时给出了产品的标识。</p> <p>本文件适用于总线密度 50 dtex~300 dtex、单丝线密度 1.5 dtex~6.0 dtex,有光、消光,本色聚对苯二甲酸丙二醇酯/聚对</p>		

序号	标准编号	标准名称	标准主要内容	代替标准	采标情况
			苯二甲酸乙二醇酯 (PTT/PET) 复合预取向丝。其他规格、类型的聚对苯二甲酸丙二醇酯/聚对苯二甲酸乙二醇酯 (PTT/PET) 复合预取向丝参照使用。		
68	FZ/T 54142-2023	聚对苯二甲酸丁二醇酯/聚对苯二甲酸乙二醇酯 (PBT/PET) 复合弹力丝	<p>本文件规定了聚对苯二甲酸丁二醇酯/聚对苯二甲酸乙二醇酯 (PBT/PET) 复合弹力丝的技术要求, 描述了相应的试验方法, 规定了检验规则、标志、包装、运输、贮存等方面的内容, 同时给出了产品的标识。</p> <p>本文件适用于总线密度 30 dtex~400 dtex、单丝线密度 0.5 dtex~3.0 dtex, 有光、消光, 本色聚对苯二甲酸丁二醇酯/聚对苯二甲酸乙二醇酯 (PBT/PET) 并列型复合弹力丝。其他规格、类型的聚对苯二甲酸丁二醇酯/聚对苯二甲酸乙二醇酯 (PBT/PET) 复合弹力丝参照使用。</p>		
69	FZ/T 60033-2023	家用纺织品 毛巾不均匀水洗尺寸变化的测定	<p>本文件规定了毛巾产品水洗尺寸变化率及不均匀水洗尺寸变化最大差的测试方法。</p> <p>本文件适用于机织毛巾产品不均匀水洗尺寸变化的测定。</p>	FZ/T 60033-2012	
70	FZ/T 08003-2023	吸湿发热眼罩	<p>本文件规定了吸湿发热眼罩的规格、要求、试验方法、检验规则、标识、包装和贮运。</p> <p>本文件适用于以吸湿发热纤维为主要填充物或利用吸湿发热功能织物制成的具有吸湿发热性能的眼罩。</p>		
71	FZ/T 08004-2023	机织购物袋	本文件规定了机织购物袋的要求、试验方法、检验规则、标		

序号	标准编号	标准名称	标准主要内容	代替标准	采标情况
			识、包装和贮运。 本文件适用于以机织物为主要材料制成的购物袋。		
<b>建材行业</b>					
72	JC/T 60017-2023	水泥厂预应力混凝土筒仓技术规范	本文件规定了水泥厂预应力混凝土筒仓的术语、基本规定、贮料作用力的计算、预应力损失和有效应力的计算、构造与施工技术措施。 本文件适用于贮存水泥生料、熟料、水泥、小粒径石灰石等散料，平面形状为圆形，仓壁部位采用后张预应力混凝土的筒仓设计及施工。		
73	JC/T 60018-2023	现浇混凝土养护技术规范	本文件规定了现浇混凝土养护的术语、基本规定、养护材料、养护工艺、养护监测与效果评价等。 本文件适用于现浇混凝土结构所采取的外部养护技术。		
74	JC/T 60019-2023	预应力孔道压浆材料应用技术规程	本文件规定了预应力孔道压浆材料的术语、材料、施工、质量检验与验收。 本文件适用于后张法预应力中孔道压浆材料的选用、检测、施工、质量检验与验收。		
<b>有色金属行业</b>					
75	YS/T 5037-2023	有色金属冶炼污染场地稳定化后土壤再利用技术标准	为规范有色金属冶炼污染场地稳定化后土壤再利用工程的设计、施工、验收等技术要求，保障再利用工程的质量和环		

序号	标准编号	标准名称	标准主要内容	代替标准	采标情况
			本文件适用于除黄金、放射性金属以外的有色金属冶炼污染场地稳定化后土壤再利用工程。		
<b>民爆行业</b>					
76	WJ/T 9097-2023	一体钉	<p>本文件规定了一体钉的术语和定义、产品分类、结构与代号、要求（材料、外观质量、装配、尺寸和形状、机械性能、表面处理、威力等级、色标、速度和能量、发火感度、射击性能、安全性能、适应环境性能、一体钉的抗拉承载力）、试验方法、检验规则、标志、包装、运输及贮存。</p> <p>本文件适用于一体钉的设计、制造、检验及使用。</p>		
77	WJ/T 9098-2023	一体钉紧固器	<p>本文件规定了一体钉紧固器的术语和定义、分类与标记、要求（外观、尺寸、形状和位置公差、装配、硬度、弹簧性能、互换性、击发性能、安全性、寿命、噪音）、试验方法、检验规则、标志、包装、运输及贮存。</p> <p>本文件适用于一体钉紧固器的设计、生产、检验及使用。</p>		
78	WJ/T 9099-2023	射钉发射药	<p>本文件规定了射钉发射药的术语和定义、产品分类与代号、要求（外观质量及杂质、理化性能、威力等级、速度和能量、发火感度、射击性能）、试验方法、检验规则、标志、包装、运输及贮存。</p> <p>本文件适用于射钉发射药的设计、生产、检验及使用。</p>		